



LEGENDA

	- PONTO DE VOZ E DADOS
	- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO/VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)
	- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO/VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO OU INDICADO. VER DETALHE 04 (SOMENTE VOZ) OU DETALHE 05 (VOZ/DADOS)
	- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO PISO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
	- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
	- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV. INSTALADO A 120cm DO PISO.
	- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV. INSTALADO NO TETO.
	- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.
	- ACCES POINT
	- CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 80x50x90cm, VER DETALHE 7.
	- RACK PARA EQUIPAMENTOS = 19" X 24U. DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.
	- DG TELEFONE - CX Nº 2
	- CX 30X30X12 PREV. TV A CABO
	- TUBULAÇÃO TIPO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE ALTA DENSIDADE.
	- QUANDO NÃO INDICADA Ø1"
	- TUBULAÇÃO DE TELEFONE GALVANIZADO, COM MEDIDAS EM MILÍMETROS.
	- QUANDO NÃO INDICADA Ø1"
	- TUBULAÇÃO DE TV GALVANIZADO, COM MEDIDAS EM MILÍMETROS.
	- QUANDO NÃO INDICADA Ø1"
	- ELETROCALHA LISA COM TAMPA DIMENSÕES NO PROJETO

NOTAS

- AS TERMINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES TERÃO BUCHAS E ARRUELAS METÁLICAS.
- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ GUIADA COM ARAME GALVANIZADO COM Ø = 1,65mm ou nº 14 AWG.
- DEVERÁ SER DEIXADA EM CADA CAIXA DE SAIDA OU PASSAGEM, UMA FOLGA NOS FIOS DE TRES VEZES O LADO DA CAIXA.
- OS FIOS DEVEM IR DIRETO AS CENTRAIS DE DADOS/VOZ
- OS FIOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.

PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO - MVC

PROPRIETÁRIO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: ENG. ELETRICISTA ROGÉRIO BENATO CREA PR: 119-5680

AUTOR DO PROJETO:

DLFO	CREA
RA	

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO C
INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA BAIXA	ECE
REVISÃO R.04	ESCALA 1:75	FRANCHA
FORMATO A1	ARQUIVO 93-MVC-C-ECE-GER0-01_R04	DATA EMISSÃO 01/02
		NOVEMBRO/2013

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75