

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Registro de Preços Eletrônico - 017/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/06/2022 10:45	24/06/2022 08:00	21/07/2022 16:30	26/07/2022 08:30	26/07/2022 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TACHÃO REFLEXIVO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMA: TRONÇO PRISMÁTICO. COR: AMARELO. DIMENSÃO APROXIMADA: 160X252X50 MM. PESO (MÉDIO): 2.800G. PINO DE FIXAÇÃO: 3/8" X 2 POL. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – CARGA MÍNIMA DE RUPTURA:>15.000 KGF. DIMENSÃO DO ELEMENTO REFLEXIVO: 135X35 MM. ATENDER AOS REQUISITOS DA ABNT 15.576. UTILIZAÇÃO: OS TACHÕES TEM A FUNÇÃO DE CANALIZAR O TRÁFEGO OU GARANTIR O AFASTAMENTO DO FLUXO DE VEÍCULOS DE OBSTÁCULOS RÍGIDOS OU DE ÁREAS PERIGOSAS DE ACIDENTES, SITUADAS PRÓXIMAS À PISTA DE ROLAMENTO. TAMBÉM TEM A FINALIDADE DE SINALIZAR LUGARES DE ALTO RISCO, PRINCIPALMENTE À NOITE. DESCRIÇÃO: PEÇAS CONFECCIONADAS EM RESINA DE POLIÉSTER OU SINTÉTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM CARGAS MINERAIS NÃO REATIVAS, COM DOIS PINOS EXTERNOS DE FIXAÇÃO, ZINCZDOS E COM ROSCA ANCORADOURA. OS ELEMENTOS REFLEXIVOS SÃO DE ACRÍLICO E LHES DÃO CARACTERÍSTICAS RETRORREFLEXIVAS MONO E BIDIRECIONAIS. OBS.: AS DIMENSÕES ACIMA, COTADAS EM MM, PODERÃO VARIAR DE +/- 2MM.	40,33	1.000	UN	Adjudicado
0002	TACHAS REFLEXIVAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMA: TRONÇO PRISMÁTICO. COR: AMARELO. DIMENSÃO APROXIMADA: 100X100X20 MM. PINO DE FIXAÇÃO: 5/16 X 2 POL. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – CARGA MÍNIMA DE RUPTURA:>15.000 KGF. ATENDER AOS REQUISITOS DA ABNT 14.636.UTILIZAÇÃO: AS TAXAS SÃO UTILIZADAS EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM A FINALIDADE DE SINALIZAR LUGARES DE ALTO RISCO, PRINCIPALMENTE À NOITE. DESCRIÇÃO: PEÇAS CONFECCIONADAS TANTO EM PLÁSTICO INJETADO COMO EM RESINA DE POLIÉSTER OU SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM CARGAS MINERAIS NÃO REATIVAS, COM UM PINO EXTERNO DE FIXAÇÃO, ZINCADO E COM ROSCA ANCORADOURA. OS ELEMENTOS REFLEXIVOS SÃO DE ACRÍLICO E LHES DÃO CARACTERÍSTICAS RETRORREFLEXIVAS MONO E BIDIRECIONAIS. OBS.: AS DIMENSÕES ACIMA, COTADAS EM MM, PODERÃO VARIAR DE +/- 2MM.	11,67	1.000	UN	Adjudicado



0003	<p>MINI TACHÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMA: TRONCO PRISMÁTICO. COR: AMARELO ÂMBAR. COR DO REFLEXIVO: BRANCO OU AMARELO. DIMENSÃO APROXIMADA: 140X80X30 MM. PESO (MÉDIO): 1.150G. PINO DE FIXAÇÃO: 3/8 X 2 POL X 2 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – CARGA MÍNIMA DE RUPTURA:>15.000 KGF. DIMENSÃO DO ELEMENTO REFLEXIVO: 125X24 MM. ATENDER AOS REQUISITOS DA ABNT 14.636. UTILIZAÇÃO: OS MINI TACHÕES SÃO UTILIZADAS EM SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA PARA DIVISÃO DE DE FLUXOS DE SENTIDOS OPOSTOS, COM A FINALIDADE DE DIFICULTAR AS ULTRAPASSAGENS EM LUGARES NÃO PERMITIDOS E, SIMULTANEAMENTE, BALIZAR A ROTA DE TRÁFEGO, PRINCIPALMENTE À NOITE. DESCRIÇÃO: PEÇAS CONFECCIONADAS EM RESINA DE POLIÉSTER OU SINTÉTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM CARGAS MINERAIS NÃO REATIVAS, COM DOIS PINOS EXTERNOS DE FIXAÇÃO, ZINCADOS E COM ROSCA ANCORADOURA. OS ELEMENTOS REFLEXIVOS SÃO DE ACRÍLICO E LHES DÃO CARACTERÍSTICAS RETRORREFLEXIVAS MONO E BIDIRECIONAIS. OBS.: AS DIMENSÕES ACIMA, COTADAS EM MM, PODERÃO VARIAR DE +/- 2 MM.</p>	26,00	1.000 UN	Adjudicado
0004	<p>CALOTAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:FORMA : SEÇÃO DE CIRCUNFERÊNCIA.COR: AMARELO ÂMBAR. COR DO REFLEXIVO: BRANCO OU AMARELO.DIMENSÃO APROXIMADA: 140X50 MM. PESO (MÉDIO): 850G. PINO DE FIXAÇÃO: 3/8 X 2 POL X 2 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – CARGA MÍNIMA DE RUPTURA:>15.000 KGF. DIMENSÃO DO ELEMENTO REFLEXIVO: 125X24 MM. ATENDER AOS REQUISITOS DA ABNT 14.636. UTILIZAÇÃO: AS CALOTAS SÃO UTILIZADAS EM SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E/OU VIAS URBANAS, OM A FINALIDADE DE SINALIZAR LUGARES DE ALTO RISCO,REDUÇÃO DE VELOCIDADE E/OU COMO SONORIZADOR. DESCRIÇÃO: PEÇAS CONFECCIONADAS EMRESINA DE POLIÉSTER OU SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM CARGAS MINERAIS NÃO REATIVAS, COM UM PINO EXTERNO DE FIXAÇÃO, ZINCADO E COM ROSCA ANCORADOURA. OBS.: AS DIMENSÕES ACIMA, COTADAS EM MM, PODERÃO VARIAR DE +/- 2 MM.</p>	23,13	500 UN	Adjudicado
0005	<p>SINALIZADOR PARA BARREIRA RÍGIDA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMA: CHAPA RETANGULAR. COR DO REFLEXIVO: BRANCO OU LARANJA.DIMENSÃO APROXIMADA: 50X80X1,4 MM. PESO (MÉDIO): 150G. ABAS DE FIXAÇÃO: 75X85X1,4 MM DIMENSÃO DO ELEMENTO REFLETIVO: 80X70 MM – BI MONODIRECIONAL. UTILIZAÇÃO: OS SINALIZADORES PARA BARREIRA RÍGIDA SÃO UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E/OU VIAS URBANAS, COM A FINALIDADE DE SINALIZAR LUGARES DE ALTO RISCO, TAIS COMO CURVAS E SÃO FIXADOS SOBRE BARREIRAS OU PONTES. DESCRIÇÃO: PEÇAS CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA. O VERSO DA CHAPA É PINTADO COM TINTA EPÓXI, NA COR PRETA FOSCA, NA FACE PRINCIPAL É APLICADA PELÍCULA REFLETIVA AI, COM REFLETÂNCIA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. OBS.: AS DIMENSÕES ACIMA, COTADAS EM MM, PODERÃO VARIAR DE +/- 2 MM.</p>	28,97	100 UN	Adjudicado
0006	<p>ADESIVO PARA DISPOSITIVOS AUXILIARES. DESCRIÇÃO: ADESIVO BI – COMPONENTE INSATURADO À BASE DE RESINA DE POLIÉSTER OU SINTÉTICA, COM CARGAS MINERAIS NÃO REATIVAS. ACOMPANHA CATALISADORNNA QUANTIDADE EXATA PARA O PREPARO DE UMA LATA.UTILIZAÇÃO: USO NA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES EM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, TACHAS, MAXI TACHAS, MINI TACHÕES, CALOTAS, SEGREGADORES E NA LOMBADA REFLETIVA FÍSICA MODULADA – S1. VALIDADE: 90 DIAS DE PRODUÇÃO.LATA DE 1 KG.</p>	26,01	500 UN	Adjudicado

Tokens de Desempate

Token	Fornecedor	CNPJ/CPF
1	L. BACKES - ME	22.639.468/0001-63
2	Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04
3	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34



4	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33
5	GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17
6	Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/06/2022	PregaoEletronico_017_2022_MatTransito_SRP.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
26/07/2022 - 09:33	Negociação aberta para o processo 017/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,4 do processo 017/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/07/2022 - 09:33	Negociação aberta para o processo 017/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,6 do processo 017/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/07/2022 - 09:33	Negociação aberta para o processo 017/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 017/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/07/2022 - 09:48	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/07/2022 às 11:48.
26/07/2022 - 11:53	Documentos solicitados para o processo 017/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 017/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2022 - 11:45	DATA DE CONTINUIDADE DE JULGAMENTO DO PREGÃO	Prezados Licitantes, tendo em vista a apresentação pela empresa SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI da prova de regularidade com a Fazenda Municipal, dentro do prazo estabelecido na sessão de julgamento, NOTIFICAMOS às participantes de que será dado prosseguimento ao certame, com a abertura do prazo para intenção de recursos, no dia 03/08/2022, às 09horas.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Tachão reflexivo. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 160x252x50 mm. Peso (médio): 2.800g. Pino de fixação: 3/8" x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 135x35 mm. Atender aos requisitos da ABNT 15.576. Utilização: Os tachões tem a função de canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de obstáculos rígidos ou de áreas perigosas de acidentes, situadas próximas à pista de rolamento. Também tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zinczdos e com rosca ancoradoura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2mm.	Sinaliza Soluções em Sinalização	tachão	Sinaliza	16,54	1.000	16.540,00



0002	<p>Tachas reflexivas. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 100x100x20 mm. Pino de fixação: 5/16 x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Atender aos requisitos da ABNT 14.636.Utilização: As taxas são utilizadas em sinalização viária com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas tanto em plástico injetado como em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradoura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2mm.</p>	GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Tacha	Própria	5,18	1.000	5.180,00
0003	<p>Mini tachões. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x80x30 mm. Peso (médio): 1.150g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: Os mini tachões são utilizadas em sinalização rodoviária para divisão de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos e, simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradoura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.</p>	Sinaliza Soluções em Sinalização	mini tachão	Sinaliza	18,60	1.000	18.600,00



0004	Calotas. Características técnicas: Forma : seção de circunferência. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x50 mm. Peso (médio): 850g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura: >15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: As calotas são utilizadas em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, em a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, redução de velocidade e/ou como sonorizador. Descrição: Peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradoura. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.	Sinaliza Soluções em Sinalização	calota	Sinaliza	13,63	500	6.815,00
0005	Sinalizador para barreira rígida. Características técnicas: Forma: chapa retangular. Cor do reflexivo: Branco ou laranja. Dimensão aproximada: 50x80x1,4 mm. Peso (médio): 150g. Abas de fixação: 75x85x1,4 mm Dimensão do elemento refletivo: 80x70 mm – bi monodirecional. Utilização: Os sinalizadores para barreira rígida são utilizados em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, tais como curvas e são fixados sobre barreiras ou pontes. Descrição: peças confeccionadas em chapa galvanizada. O verso da chapa é pintado com tinta epóxi, na cor preta fosca, na face principal é Aplicada película refletiva Al, com refletância de acordo com as normas da ABNT. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	propria	propria	28,97	100	2.897,00
0006	Adesivo para dispositivos auxiliares. Descrição: Adesivo bi – componente insaturado à base de resina de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas. Acompanha catalisador na quantidade exata para o preparo de uma lata. Utilização: Uso na fixação de dispositivos auxiliares em sinalização horizontal, tachas, maxi tachas, mini tachões, calotas, segregadores e na lombada refletiva física modulada – S1. Validade: 90 dias de produção. Lata de 1 kg.	GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Adesivo	Própria	13,81	500	6.905,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração que não possui servidor público	Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa não possui em seu quadro societário qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo do Município de Taquari, RS.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Tachão reflexivo. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 160x252x50 mm. Peso (médio): 2.800g. Pino de fixação: 3/8" x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 135x35 mm. Atender aos requisitos da ABNT 15.576. Utilização: Os tachões tem a função de canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de obstáculos rígidos ou de áreas perigosas de acidentes, situadas próximas à pista de rolamento. Também tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. BACKES - ME	22.639.468/0001-63	11/07/2022 - 14:11:00	TACHÃO REFLEXIVO	REAL SINALIZAÇÃO	1.000	R\$ 39,33	R\$ 39.330,00	Sim
Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04	21/07/2022 - 15:39:40	Tachão	M2 / Solucoes M2	1.000	R\$ 40,33	R\$ 40.330,00	Sim
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	22/07/2022 - 14:34:47	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	1.000	R\$ 40,33	R\$ 40.330,00	Sim
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	25/07/2022 - 09:23:43	propria	propria	1.000	R\$ 40,33	R\$ 40.330,00	Sim
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17	25/07/2022 - 22:09:27	Tachão	Própria	1.000	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00	Sim
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	26/07/2022 - 07:19:19	tachão	Sinaliza	1.000	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00	Sim

0002 - Tachas reflexivas. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 100x100x20 mm. Pino de fixação: 5/16 x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: As tachas são utilizadas em sinalização viária com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas tanto em plástico injetado como em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04	21/07/2022 - 15:41:07	Tachas	M2 / Solucoes M2	1.000	R\$ 11,67	R\$ 11.670,00	Sim
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	22/07/2022 - 14:35:15	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	1.000	R\$ 11,67	R\$ 11.670,00	Sim
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	25/07/2022 - 09:24:03	propria	propria	1.000	R\$ 11,67	R\$ 11.670,00	Sim
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17	25/07/2022 - 22:10:14	Tacha	Própria	1.000	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00	Sim
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	26/07/2022 - 07:20:10	tacha	Sinaliza	1.000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00	Sim

0003 - Mini tachões. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x80x30 mm. Peso (médio): 1.150g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: Os mini tachões são utilizadas em sinalização rodoviária para divisão de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos e, simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite.

Página 6 de 15



Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradora. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. BACKES - ME	22.639.468/0001-63	11/07/2022 - 14:26:11	MINI TACHÕES	REAL SINALIZAÇÃO	1.000	R\$ 25,90	R\$ 25.900,00	Sim
Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04	21/07/2022 - 15:42:53	Mini tachões	M2 / Solucoes M2	1.000	R\$ 26,00	R\$ 26.000,00	Sim
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	22/07/2022 - 14:35:42	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	1.000	R\$ 26,00	R\$ 26.000,00	Sim
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	25/07/2022 - 09:24:30	propria	propria	1.000	R\$ 26,00	R\$ 26.000,00	Sim
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17	25/07/2022 - 22:11:06	Mini Tachão	Própria	1.000	R\$ 26,00	R\$ 26.000,00	Sim
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	26/07/2022 - 07:24:00	mini tachão	Sinaliza	1.000	R\$ 28,00	R\$ 28.000,00	Sim

0004 - Calotas. Características técnicas: Forma : seção de circunferência. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x50 mm. Peso (médio): 850g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura: >15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: As calotas são utilizadas em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, om a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, redução de velocidade e/ou como sonorizador. Descrição: Peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradora. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. BACKES - ME	22.639.468/0001-63	11/07/2022 - 14:33:05	CALOTAS	REAL SINALIZAÇÃO	500	R\$ 23,00	R\$ 11.500,00	Sim
Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04	21/07/2022 - 15:44:07	Calotas	M2 / Solucoes M2	500	R\$ 23,13	R\$ 11.565,00	Sim
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	22/07/2022 - 14:36:25	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	500	R\$ 23,13	R\$ 11.565,00	Sim
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	25/07/2022 - 09:24:54	propria	propria	500	R\$ 23,13	R\$ 11.565,00	Sim
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17	25/07/2022 - 22:11:44	Calota	Própria	500	R\$ 23,00	R\$ 11.500,00	Sim
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	26/07/2022 - 07:24:40	calota	Sinaliza	500	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00	Sim

0005 - Sinalizador para barreira rígida. Características técnicas: Forma: chapa retangular. Cor do reflexivo: Branco ou laranja. Dimensão aproximada: 50x80x1,4 mm. Peso (médio): 150g. Abas de fixação: 75x85x1,4 mm Dimensão do elemento refletivo: 80x70 mm – bi monodirecional. Utilização; Os sinalizadores para barreira rígida são utilizados em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, tais como curvas e são fixados sobre barreiras ou pontes. Descrição: peças confeccionadas em chapa galvanizada. O verso da chapa é pintado com tinta epóxi, na cor preta fosca, na face principal é Aplicada película refletiva Al, com refletância de acordo com as normas da ABNT. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	22/07/2022 - 14:36:55	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	100	R\$ 28,97	R\$ 2.897,00	Sim
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	25/07/2022 - 09:25:20	propria	propria	100	R\$ 28,97	R\$ 2.897,00	Sim
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	26/07/2022 - 07:25:58	sinalizador	Sinaliza	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	Sim

0006 - Adesivo para dispositivos auxiliares. Descrição: Adesivo bi – componente insaturado à base de resina de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas. Acompanha catalisadora quantidade exata para o preparo de uma lata. Utilização: Uso na fixação de dispositivos auxiliares em sinalização horizontal, tachas, maxi tachas, mini tachões, calotas, segregadores e na lombada refletiva física modulada – S1. Validade: 90 dias de produção. Lata de 1 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. BACKES - ME	22.639.468/0001-63	11/07/2022 - 14:40:24	ADESIVO PARA DISPOSITIVOS AUXILIARES	REAL SINALIZAÇÃO	500	R\$ 25,90	R\$ 12.950,00	Sim



Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04	21/07/2022 - 15:46:21	Adesivo para dispositivos auxiliares	M2 / Solucoes M2	500	R\$ 26,01	R\$ 13.005,00	Sim
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	22/07/2022 - 14:37:32	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	500	R\$ 26,01	R\$ 13.005,00	Sim
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	25/07/2022 - 09:26:00	propria	propria	500	R\$ 26,01	R\$ 13.005,00	Sim
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17	25/07/2022 - 22:13:41	Adesivo	Própria	500	R\$ 26,00	R\$ 13.000,00	Sim
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	26/07/2022 - 07:26:35	Adesivo	Sinaliza	500	R\$ 29,00	R\$ 14.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sinaliza Soluções em Sinalização	23.027.776/0001-09	60 dias
L. BACKES - ME	22.639.468/0001-63	60 dias
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	32.446.351/0001-17	60 dias
Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	37.882.301/0001-04	60 dias
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.976.238/0001-34	60 dias
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	37.652.289/0001-33	365 dias

Lances Enviados

0001 - Tachão reflexivo. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 160x252x50 mm. Peso (médio): 2.800g. Pino de fixação: 3/8" x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 135x35 mm. Atender aos requisitos da ABNT 15.576. Utilização: Os tachões tem a função de canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de obstáculos rígidos ou de áreas perigosas de acidentes, situadas próximas à pista de rolamento. Também tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2022 - 14:11:00	39,33 (proposta)	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
21/07/2022 - 15:39:40	40,33 (proposta)	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
22/07/2022 - 14:34:47	40,33 (proposta)	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
25/07/2022 - 09:23:43	40,33 (proposta)	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
25/07/2022 - 22:09:27	40,00 (proposta)	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 07:19:19	40,00 (proposta)	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:06:10	38,54	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:06:22	35,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:08:54	34,30	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:09:26	30,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:09:49	30,75	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
26/07/2022 - 09:10:02	28,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:10:16	25,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido



26/07/2022 - 09:10:41	24,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:10:52	24,99	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:11:23	23,50	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:11:40	23,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:12:34	22,54	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:12:58	22,07	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:14:03	21,62	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:14:58	21,15	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:16:04	20,72	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:16:47	20,30	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:17:08	19,89	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:18:29	19,49	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:18:46	19,10	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:19:57	18,71	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:20:09	18,32	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:21:38	17,95	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:23:33	17,59	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:25:09	17,23	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:27:05	16,88	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:28:31	16,54	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido

0002 - Tachas reflexivas. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 100x100x20 mm. Pino de fixação: 5/16 x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Atender aos requisitos da ABNT 14.636.Utilização: As taxas são utilizadas em sinalização viária com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas tanto em plástico injetado como em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradora. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/07/2022 - 15:41:07	11,67 (proposta)	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
22/07/2022 - 14:35:15	11,67 (proposta)	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
25/07/2022 - 09:24:03	11,67 (proposta)	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
25/07/2022 - 22:10:14	11,00 (proposta)	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 07:20:10	12,00 (proposta)	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:06:26	10,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:06:37	10,78	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:09:13	9,80	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido



26/07/2022 - 09:09:31	9,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:09:51	8,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:11:43	7,84	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:12:03	7,50	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
26/07/2022 - 09:12:24	7,35	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:13:01	6,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:13:44	5,88	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:14:13	7,20	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
26/07/2022 - 09:15:21	5,76	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:16:18	5,64	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:17:02	5,52	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:17:19	5,40	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:19:10	5,29	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:19:33	5,18	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido

0003 - Mini tachões. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x80x30 mm. Peso (médio): 1.150g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: Os mini tachões são utilizadas em sinalização rodoviária para divisão de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos e, simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradora. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2022 - 14:26:11	25,90 (proposta)	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
21/07/2022 - 15:42:53	26,00 (proposta)	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
22/07/2022 - 14:35:42	26,00 (proposta)	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
25/07/2022 - 09:24:30	26,00 (proposta)	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
25/07/2022 - 22:11:06	26,00 (proposta)	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 07:24:00	28,00 (proposta)	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:06:33	24,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:07:08	23,50	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:07:44	22,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:09:33	21,50	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:09:54	20,00	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
26/07/2022 - 09:10:18	19,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:13:17	18,60	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido



0004 - Calotas. Características técnicas:Forma : seção de circunferência. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x50 mm. Peso (médio): 850g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: As calotas são utilizadas em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, om a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, redução de velocidade e/ou como sonorizador. Descrição: Peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradura. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2022 - 14:33:05	23,00 (proposta)	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
21/07/2022 - 15:44:07	23,13 (proposta)	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
22/07/2022 - 14:36:25	23,13 (proposta)	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
25/07/2022 - 09:24:54	23,13 (proposta)	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
25/07/2022 - 22:11:44	23,00 (proposta)	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 07:24:40	25,00 (proposta)	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:08:09	22,50	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:11:38	21,60	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
26/07/2022 - 09:11:50	20,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:12:10	19,50	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
26/07/2022 - 09:12:38	18,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:13:31	17,60	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:13:48	16,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:14:21	15,65	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:14:38	15,30	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:15:58	14,99	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:16:34	14,50	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:17:56	14,20	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:19:13	13,91	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:20:24	13,63	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido

0005 - Sinalizador para barreira rígida. Características técnicas: Forma: chapa retangular. Cor do reflexivo: Branco ou laranja. Dimensão aproximada: 50x80x1,4 mm. Peso (médio): 150g. Abas de fixação: 75x85x1,4 mm Dimensão do elemento refletivo: 80x70 mm – bi monodirecional. Utilização; Os sinalizadores para barreira rígida são utilizados em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, tais como curvas e são fixados sobre barreiras ou pontes. Descrição: peças confeccionadas em chapa galvanizada. O verso da chapa é pintado com tinta epóxi, na cor preta fosca, na face principal é Aplicada película refletiva Al, com refletância de acordo com as normas da ABNT. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/07/2022 - 14:36:55	28,97 (proposta)	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
25/07/2022 - 09:25:20	28,97 (proposta)	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido



0006 - Adesivo para dispositivos auxiliares. Descrição: Adesivo bi – componente insaturado à base de resina de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas. Acompanha catalisadora quantidade exata para o preparo de uma lata. Utilização: Uso na fixação de dispositivos auxiliares em sinalização horizontal, tachas, maxi tachas, mini tachões, calotas, segregadores e na lombada refletiva física modulada – S1. Validade: 90 dias de produção. Lata de 1 kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2022 - 14:40:24	25,90 (proposta)	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
21/07/2022 - 15:46:21	26,01 (proposta)	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
22/07/2022 - 14:37:32	26,01 (proposta)	41.976.238/0001-34 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	Válido
25/07/2022 - 09:26:00	26,01 (proposta)	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
25/07/2022 - 22:13:41	26,00 (proposta)	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 07:26:35	29,00 (proposta)	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:08:30	25,30	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:10:02	20,00	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
26/07/2022 - 09:10:31	19,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:11:04	16,05	22.639.468/0001-63 - L. BACKES - ME	Válido
26/07/2022 - 09:11:23	15,72	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:12:21	15,40	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:12:25	18,90	37.652.289/0001-33 - SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Válido
26/07/2022 - 09:12:48	15,00	37.882.301/0001-04 - Via Clean Comércio de Sinalização Viária, Container, Pallets e Demais Produtos Plásticos	Válido
26/07/2022 - 09:13:45	14,70	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:14:30	14,40	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido
26/07/2022 - 09:15:45	14,10	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Válido
26/07/2022 - 09:16:31	13,81	32.446.351/0001-17 - GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/08/2022 - 11:14:35	23.027.776/0001-09 - Sinaliza Soluções em Sinalização	Negativa Municipal 10.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	25/07/2022 - 09:23	MARCELO SIMONI	37652289000133	união	13/01/2022	-	CNPJ
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 21:56	Hélio Nascimento de Andrade	324463510001-17	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	08/07/2022	-	CNPJ
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 21:57	Hélio Nascimento de Andrade	0020298433	SECRETARIA DA FAZENDA RS	05/07/2022	02/09/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 21:58	Hélio Nascimento de Andrade	2022062703181929363270	CEF	05/07/2022	26/07/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS



GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 21:59	Hélio Nascimento de Andrade	15763937/2022	Poder Judiciário TJRS	17/05/2022	13/11/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 22:00	Hélio Nascimento de Andrade	0050037650	Receita Estadual RS	21/06/2022	21/08/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do município ou estado sede do licitante, relativo a atividade por este exercida.
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 22:05	Hélio Nascimento de Andrade	0001423217257	Poder Judiciário TJRS	20/07/2022	-	Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da apazada para o recebimento das propostas.
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 22:06	Hélio Nascimento de Andrade	-	Prefeitura Arroio do Meio	30/05/2022	27/11/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 22:07	Hélio Nascimento de Andrade	-	-	19/07/2021	-	Contrato Social
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	25/07/2022 - 22:08	Hélio Nascimento de Andrade	-	Ministério da Fazenda	27/04/2022	24/10/2022	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos Fedrais e Dívida Ativa da União
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:06	Cristiani Ines Schaurich	1	cnpj	26/07/2022	-	CNPJ
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:08	Cristiani Ines Schaurich	1	Receit Estadual	26/07/2022	18/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:10	Cristiani Ines Schaurich	1	fgts	26/07/2022	07/08/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:10	Cristiani Ines Schaurich	1	CNDT	26/07/2022	12/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:11	Cristiani Ines Schaurich	-	cnd federal	26/07/2022	31/07/2022	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos Fedrais e Dívida Ativa da União
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:11	Cristiani Ines Schaurich	-	-	26/07/2022	-	Contrato Social
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:12	Cristiani Ines Schaurich	-	municipal	26/07/2022	31/07/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:14	Cristiani Ines Schaurich	1	falencia	20/07/2022	-	Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da apazada para o recebimento das propostas.
Sinaliza Soluções em Sinalização	26/07/2022 - 07:15	Cristiani Ines Schaurich	1	dire	26/07/2022	31/07/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do município ou estado sede do licitante, relativo a atividade por este exercida.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/08/2022 - 09:35	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
26/07/2022 - 09:02:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/07/2022 - 09:03:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/07/2022 - 09:03:37	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/07/2022 - 09:03:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 2,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



26/07/2022 - 09:03:37	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/07/2022 - 09:03:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/07/2022 - 09:03:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
26/07/2022 - 09:03:55	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/07/2022 - 09:03:55	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
26/07/2022 - 09:03:55	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/07/2022 - 09:03:55	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
26/07/2022 - 09:13:58	Sistema	O item 0005 foi encerrado em situação de empate.
26/07/2022 - 09:15:19	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/07/2022 - 09:18:33	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
26/07/2022 - 09:21:37	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/07/2022 - 09:22:30	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
26/07/2022 - 09:30:33	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/07/2022 - 09:31:18	Sistema	Desempate realizado para o item 0005 tem como vencedor o fornecedor com token 4
26/07/2022 - 09:31:18	Sistema	Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 4, 3
26/07/2022 - 09:31:18	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/07/2022 - 09:33:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Sinaliza Soluções em Sinalização - ME com lance de R\$ 16,54.
26/07/2022 - 09:33:09	Sistema	O item 0002 teve como arrematante GBP SERVIÇOS DE PINTURAS - ME com lance de R\$ 5,18.
26/07/2022 - 09:33:09	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Sinaliza Soluções em Sinalização - ME com lance de R\$ 18,60.
26/07/2022 - 09:33:09	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Sinaliza Soluções em Sinalização - ME com lance de R\$ 13,63.
26/07/2022 - 09:33:09	Sistema	O item 0005 teve como arrematante SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME com lance de R\$ 28,97.
26/07/2022 - 09:33:09	Sistema	O item 0006 teve como arrematante GBP SERVIÇOS DE PINTURAS - ME com lance de R\$ 13,81.
26/07/2022 - 09:33:10	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
26/07/2022 - 09:36:06	Pregoeiro	Prezados licitantes, solicitamos a análise da possibilidade da baixa dos valores ofertados.
26/07/2022 - 09:37:25	Pregoeiro	Solicitamos ao fornecedor SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME, a baixa do valor ofertado para o item 5, tendo em vista que o lance ficou no valor de referência.
26/07/2022 - 09:44:56	F. GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Negociação Item 0002: Esse é nosso melhor preço Sr. Pregoeiro (a).
26/07/2022 - 09:45:26	F. GBP SERVIÇOS DE PINTURAS	Negociação Item 0006: Esse é nosso melhor preço Sr. Pregoeiro (a).
26/07/2022 - 09:48:42	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/07/2022 às 11:48.
26/07/2022 - 09:49:33	Pregoeiro	Prezados, solicitamos o envio das propostas readequadas, no prazo estabelecido.
26/07/2022 - 09:57:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 09:57:16	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 09:57:32	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 10:43:30	F. SIMONI INDUSTRIA ...	Documentação Item 0005: Estamos vendo se vamos conseguir fornecer por esse valor só um segundo se puderem prolongar o prazo de entrega da proposta agradeço
26/07/2022 - 10:53:28	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 10:53:40	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 10:58:47	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 11:10:28	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
26/07/2022 - 11:49:43	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GBP SERVIÇOS DE PINTURAS.
26/07/2022 - 11:49:43	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GBP SERVIÇOS DE PINTURAS.
26/07/2022 - 11:49:57	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
26/07/2022 - 11:53:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 02/08/2022.
26/07/2022 - 11:53:27	Sistema	Motivo: Aberto prazo para comprovação de regularidade junto a fazenda municipal, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, conforme item 10.11 do edital.
26/07/2022 - 11:53:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 02/08/2022.
26/07/2022 - 11:53:31	Sistema	Motivo: Aberto prazo para comprovação de regularidade junto a fazenda municipal, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, conforme item 10.11 do edital.
26/07/2022 - 11:56:37	Pregoeiro	Prezados licitantes informamos que após o decurso do prazo ou da juntada do documento pela empresa Sinaliza Soluções em Sinalização - ME, será marcada data para prosseguimento do julgamento do processo, sendo que as empresas serão comunicadas via chat.
01/08/2022 - 11:14:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2022 - 11:37:53	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
01/08/2022 - 11:37:53	Sistema	Motivo: Prazo encerrado, tendo em vista o atendimento da diligência pela empresa.
01/08/2022 - 11:38:15	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sinaliza Soluções em Sinalização.
01/08/2022 - 11:38:15	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sinaliza Soluções em Sinalização.
01/08/2022 - 11:38:15	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sinaliza Soluções em Sinalização.



01/08/2022 - 11:38:36	Pregoeiro	Prezados Licitantes, tendo em vista a apresentação pela empresa SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI da prova de regularidade com a Fazenda Municipal, dentro do prazo estabelecido na sessão de julgamento, NOTIFICAMOS às participantes de que será dado prosseguimento ao certame, com a abertura do prazo para intenção de recursos, no dia 03/08/2022, às 09horas.
03/08/2022 - 09:01:27	Pregoeiro	Bom dia, Srs. Licitantes!
03/08/2022 - 09:04:11	Pregoeiro	Conforme notificação enviada via chat e email aos participantes, será dado continuidade ao julgamento com abertura de prazo para recurso.
03/08/2022 - 09:04:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 09:35.
03/08/2022 - 09:04:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 09:35.
03/08/2022 - 09:04:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 09:35.
03/08/2022 - 09:04:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 09:35.
03/08/2022 - 09:04:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 09:35.
03/08/2022 - 09:04:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2022 às 09:35.
03/08/2022 - 09:37:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/08/2022 - 09:39:15	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA.
03/08/2022 - 09:39:15	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA.
03/08/2022 - 09:39:15	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA.
03/08/2022 - 09:39:15	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA.
03/08/2022 - 09:39:15	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA.
03/08/2022 - 09:39:15	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA.

MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA

Pregoeiro

ADRIANA DA SILVA SANTOS

Apoio

CLAUDIO EHLERS BASTOS

Apoio

